***КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***
***«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»***
***(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)***

660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»
_____Л.Н. Курочкина
« 02 » ноября 2022 г.

МП

# ***ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2820/2022 от 02 ноября 2022 г.***

**Организация заказчик (наименование)*:** ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
**Юридический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б
**Фактический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

**Наименование и описание образца испытаний*:** Вода: Скважина №1
**Цель лабораторных исследований*:** программа производственного контроля
**Изготовитель*: -**
**Адрес изготовителя*: -**
**Дата изготовления*: -**
**Срок годности*: -**
**Размер партии*: -**
**Количество в партии*: -**
**План и метод отбора*:** не указано в заявлении
**Место отбора*-** ОАО «Птицефабрика «Бархатовская»
**Дата и время отбора проб*-** 18.10.2022 в 08:30
**Отбор произвел * -** Приходько Т.Ф. **должность:** главный ветеринарный врач
**В присутствии*-** Тагаевой Е.Н. **должность:** ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»
**Акт отбора проб*: -**
**№ сейф-пакета: -**
**Основания для проведения испытаний:** заявление
**Дата заявления:** 18.10.2022
**Условия доставки:** автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима
**Вид упаковки:** не указано в заявлении
**Состояние образца в момент доставки:** охлажденное, температура в момент доставки +4$^0$С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 26.10.2022г.
**Масса (объем) пробы:** 3,0 л
**Количество проб:** 1 проба
**Дата и время поступления образца:** 18.10.2022 в 13:50
**Даты проведения испытаний:** 18.10.2022-24.10.2022
**Дата выдачи протокола:** 02.11.2022
**Примечание: *-** информация предоставлена заказчиком.
Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ*

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|---|---|---|---|---|
| **Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел** | | | | |
| 1 | Нитрат-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 33045-2014, п.9 | | менее 0,1 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 2 | Хлорид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4245-72, п.2 | | 16,0 ± 2,4 |
| | | | | Дата исп.: 19.10.2022 |
| 3 | Сульфат-ионы, мг/дм$^3$ | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | | 1,045 ± 0,104 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 4 | Фторид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4386-89, п.1 | | 0,14 ± 0,02 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 5 | Железо, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4011-72, п.3 | | 0,09 ± 0,03 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 6 | Ртуть, мг/дм$^3$ | ГОСТ 31950-2012, п.3 | | менее 0,0001 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 7 | Магний, мг/дм$^3$ | ГОСТ 23268.5-78, п.3 | | 6,7 ± 1,3 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 8 | Массовая концентрация альфа-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 9 | Массовая концентрация бета-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 10 | Массовая концентрация гамма-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 11 | Массовая концентрация ДДТ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 12 | Массовая концентрация ДДЭ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 13 | Массовая концентрация ДДД, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 14 | 2,4-Д, мг/дм$^3$ | МУ 1541-76 | | не обнаружено |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| **Структурное подразделение: Радиологический отдел** | | | | |
| 15 | Активность (удельная активность) стронция Sr-90, Бк/кг | ФР.1.38.2011.10033 | | менее 5,0 |
| | | | | Дата исп.: 19.10.2022 |

**Дополнения, отклонения или исключения из метода: -**
**Мнения/интерпретации: -**

Протокол оформил: Белевцова Н.С.
Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом _____ Котляров Д.Ю.
*подпись*

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

***КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***
***«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»***
***(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)***

660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»
_____ Л.Н. Курочкина
« 02 » ноября 2022 г.

МП

# ***ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2821/2022 от 02 ноября 2022 г.***

**Организация заказчик (наименование)*:** ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
**Юридический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б
**Фактический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

**Наименование и описание образца испытаний*:** Вода: Скважина №2
**Цель лабораторных исследований*:** программа производственного контроля
**Изготовитель*: -**
**Адрес изготовителя*: -**
**Дата изготовления*: -**
**Срок годности*: -**
**Размер партии*: -**
**Количество в партии*: -**
**План и метод отбора*:** не указано в заявлении
**Место отбора*-** ОАО «Птицефабрика «Бархатовская»
**Дата и время отбора проб*-** 18.10.2022 в 08:30
**Отбор произвел * -** Приходько Т.Ф. **должность:** главный ветеринарный врач
**В присутствии*-** Тагаевой Е.Н. **должность:** ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»
**Акт отбора проб*: -**
**№ сейф-пакета: -**
**Основания для проведения испытаний:** заявление
**Дата заявления:** 18.10.2022
**Условия доставки:** автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима
**Вид упаковки:** не указано в заявлении
**Состояние образца в момент доставки:** охлажденное, температура в момент доставки +4$^0$С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 26.10.2022г.
**Масса (объем) пробы:** 3,0 л
**Количество проб:** 1 проба
**Дата и время поступления образца:** 18.10.2022 в 13:50
**Даты проведения испытаний:** 18.10.2022-24.10.2022
**Дата выдачи протокола:** 02.11.2022
**Примечание: *-** информация предоставлена заказчиком.
Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

***РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ***

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|---|---|---|---|---|
| **Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел** | | | | |
| 1 | Нитрат-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 33045-2014, п.9 | | менее 0,1 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 2 | Хлорид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4245-72, п.2 | | 11,5 ± 1,7 |
| | | | | Дата исп.: 19.10.2022 |
| 3 | Сульфат-ионы, мг/дм$^3$ | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | | 0,485 ± 0,048 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 4 | Фторид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4386-89, п.1 | | 0,14 ± 0,02 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 5 | Железо, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4011-72, п.3 | | 0,11 ± 0,04 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 6 | Ртуть, мг/дм$^3$ | ГОСТ 31950-2012, п.3 | | менее 0,0001 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 7 | Магний, мг/дм$^3$ | ГОСТ 23268.5-78, п.3 | | 10,4 ± 1,5 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 8 | Массовая концентрация альфа-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 9 | Массовая концентрация бета-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 10 | Массовая концентрация гамма-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 11 | Массовая концентрация ДДТ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 12 | Массовая концентрация ДДЭ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 13 | Массовая концентрация ДДД, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 14 | 2,4-Д, мг/дм$^3$ | МУ 1541-76 | | не обнаружено |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| **Структурное подразделение: Радиологический отдел** | | | | |
| 15 | Активность (удельная активность) стронция Sr-90, Бк/кг | ФР.1.38.2011.10033 | | менее 5,0 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |

**Дополнения, отклонения или исключения из метода: -**
**Мнения/интерпретации: -**

Протокол оформил: Белевцова Н.С.
Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом _____ Котляров Д.Ю.
*подпись*

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

***КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***
***«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»***
***(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)***

660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»
_____Л.Н. Курочкина
« 02 » ноября 2022 г.

МП

# ***ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2822/2022 от 02 ноября 2022 г.***

**Организация заказчик (наименование)*:** ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
**Юридический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б
**Фактический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

**Наименование и описание образца испытаний*:** Вода: Скважина №3
**Цель лабораторных исследований*:** программа производственного контроля
**Изготовитель*: -**
**Адрес изготовителя*: -**
**Дата изготовления*: -**
**Срок годности*: -**
**Размер партии*: -**
**Количество в партии*: -**
**План и метод отбора*:** не указано в заявлении
**Место отбора*-** ОАО «Птицефабрика «Бархатовская»
**Дата и время отбора проб*-** 18.10.2022 в 08:30
**Отбор произвел * -** Приходько Т.Ф. **должность:** главный ветеринарный врач
**В присутствии*-** Тагаевой Е.Н. **должность:** ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»
**Акт отбора проб*: -**
**№ сейф-пакета: -**
**Основания для проведения испытаний:** заявление
**Дата заявления:** 18.10.2022
**Условия доставки:** автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима
**Вид упаковки:** не указано в заявлении
**Состояние образца в момент доставки:** охлажденное, температура в момент доставки +4$^0$С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 26.10.2022г.
**Масса (объем) пробы:** 3,0 л
**Количество проб:** 1 проба
**Дата и время поступления образца:** 18.10.2022 в 13:50
**Даты проведения испытаний:** 18.10.2022-24.10.2022
**Дата выдачи протокола:** 02.11.2022
**Примечание: *-** информация предоставлена заказчиком.
Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

***РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ***

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|---|---|---|---|---|
| **Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел** | | | | |
| 1 | Нитрат-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 33045-2014, п.9 | | менее 0,1 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 2 | Хлорид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4245-72, п.2 | | 18,0 ± 2,7 |
| | | | | Дата исп.: 19.10.2022 |
| 3 | Сульфат-ионы, мг/дм$^3$ | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | | 0,69 ± 0,07 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 4 | Фторид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4386-89, п.1 | | 0,14 ± 0,02 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 5 | Железо, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4011-72, п.3 | | 0,073 ± 0,026 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 6 | Ртуть, мг/дм$^3$ | ГОСТ 31950-2012, п.3 | | менее 0,0001 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 7 | Магний, мг/дм$^3$ | ГОСТ 23268.5-78, п.3 | | 3,04 ± 0,70 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 8 | Массовая концентрация альфа-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 9 | Массовая концентрация бета-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 10 | Массовая концентрация гамма-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 11 | Массовая концентрация ДДТ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 12 | Массовая концентрация ДДЭ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 13 | Массовая концентрация ДДД, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 14 | 2,4-Д, мг/дм$^3$ | МУ 1541-76 | | не обнаружено |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| **Структурное подразделение: Радиологический отдел** | | | | |
| 15 | Активность (удельная активность) стронция Sr-90, Бк/кг | ФР.1.38.2011.10033 | | менее 5,0 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |

**Дополнения, отклонения или исключения из метода: -**
**Мнения/интерпретации: -**

Протокол оформил: Белевцова Н.С.
Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом _____ Котляров Д.Ю.
*подпись*

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**«КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»**
**(КГКУ «КРАЕВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»)**

660020, г. Красноярск,
ул. Дудинская, 5 «Г»
тел. (391)220-12-84
e-mail: vetlab08@yandex.ru

Место осуществления лабораторной деятельности:
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 5 «Г» (лит. Б3)
660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, 7 (лит. Б)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»
_____Л.Н. Курочкина
« 02 » ноября 2022 г.

МП

# *ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2823/2022 от 02 ноября 2022 г.*

**Организация заказчик (наименование)*:** ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
**Юридический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б
**Фактический адрес*:** с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б

**Наименование и описание образца испытаний*:** Вода: Накопительная емкость
**Цель лабораторных исследований*:** программа производственного контроля
**Изготовитель*: -**
**Адрес изготовителя*: -**
**Дата изготовления*: -**
**Срок годности*: -**
**Размер партии*: -**
**Количество в партии*: -**
**План и метод отбора*:** не указано в заявлении
**Место отбора*-** ОАО «Птицефабрика «Бархатовская»
**Дата и время отбора проб*-** 18.10.2022 в 08:30
**Отбор произвел * -** Приходько Т.Ф. **должность:** главный ветеринарный врач
**В присутствии*-** Тагаевой Е.Н. **должность:** ветеринарный врач КГБУ «Березовский отдел ветеринарии»
**Акт отбора проб*: -**
**№ сейф-пакета: -**
**Основания для проведения испытаний:** заявление
**Дата заявления:** 18.10.2022
**Условия доставки:** автотранспортом в изотермическом контейнере с соблюдением температурного режима
**Вид упаковки:** не указано в заявлении
**Состояние образца в момент доставки:** охлажденное, температура в момент доставки +4$^0$С, термометр инфракрасный Testo 104-IR, заводской номер 45545600, поверен до 26.10.2022г.
**Масса (объем) пробы:** 3,0 л
**Количество проб:** 1 проба
**Дата и время поступления образца:** 18.10.2022 в 13:50
**Даты проведения испытаний:** 18.10.2022-24.10.2022
**Дата выдачи протокола:** 02.11.2022
**Примечание: *-** информация предоставлена заказчиком.
Результаты выданы на предоставленный образец, КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория" не несет ответственности за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком.

***РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ***

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | НД на метод испытаний | Нормы по НД | Результат испытаний |
|---|---|---|---|---|
| **Структурное подразделение: Химико-токсикологический отдел** | | | | |
| 1 | Нитрат-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 33045-2014, п.9 | | 0,22 ± 0,04 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 2 | Хлорид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4245-72, п.2 | | 16,5 ± 2,4 |
| | | | | Дата исп.: 19.10.2022 |
| 3 | Сульфат-ионы, мг/дм$^3$ | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | | 0,815 ± 0,081 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 4 | Фторид-ионы, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4386-89, п.1 | | 0,14 ± 0,02 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 5 | Железо, мг/дм$^3$ | ГОСТ 4011-72, п.3 | | 0,11 ± 0,04 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |
| 6 | Ртуть, мг/дм$^3$ | ГОСТ 31950-2012, п.3 | | менее 0,0001 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 7 | Магний, мг/дм$^3$ | ГОСТ 23268.5-78, п.3 | | 4,3 ± 0,8 |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| 8 | Массовая концентрация альфа-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 9 | Массовая концентрация бета-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 10 | Массовая концентрация гамма-ГХЦГ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 11 | Массовая концентрация ДДТ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 12 | Массовая концентрация ДДЭ, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 13 | Массовая концентрация ДДД, мкг/дм$^3$ | МУ 2142-80 | | менее 0,05 |
| | | | | Дата исп.: 21.10.2022 |
| 14 | 2,4-Д, мг/дм$^3$ | МУ 1541-76 | | не обнаружено |
| | | | | Дата исп.: 24.10.2022 |
| **Структурное подразделение: Радиологический отдел** | | | | |
| 15 | Активность (удельная активность) стронция Sr-90, Бк/кг | ФР.1.38.2011.10033 | | менее 5,0 |
| | | | | Дата исп.: 20.10.2022 |

**Дополнения, отклонения или исключения из метода: -**
**Мнения/интерпретации: -**

Протокол оформил: Белевцова Н.С.

Запрещается частичные перепечатка и копирование Протокола без письменного разрешения директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория»

Заведующий отделом _____ Котляров Д.Ю.
*подпись*

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА